

Pak Nr 1 – Płytki tytanowe do zespożeń złamań nasady dolnej kości promieniowej

Lp.	Wymogi Zamawiające – asortymentu	Ilość sztuk	Cena 1 szt netto	Cena 1 szt brutto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie
1.	Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej niskoprofilowe. Wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz dostępu dłoniowego, płytki o kształcie T i delta. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym i lotu	60							
2.	Śruby blokowane	400							
3.	Śruby korowe	80							

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów, wraz z serwisem oraz przeprowadzi nieodpłatnie szkolenia.

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

.....

.....

pieczętka firmowa Wykonawcy

data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pakiet Nr2 – Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródreżcza

Lp.	Wymogi Zamawiające – asortymentu	Ilość sztuk	Cena 1 szt netto	Cena 1 szt brutto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie
1.	Zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, płytki kształtu L,Y drabinkowe skośne wszystkie z dodatkową możliwością użycia Śrub blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujące Gniazda śruby typu gwieździstego. Płytki kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym i lotu.	30							
2.	Śruby korowe	120							
3.	Śruby blokowane	120							

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów, wraz z serwisem oraz przeprowadzi nieodpłatnie szkolenia.

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

.....

pieczętka firmowa Wykonawcy

.....

data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pakiet Nr 3-Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespołów kości piszczelowej

l.p.	Wymogi zamawiającego-asortyment	Ilość sztuk	Cena 1 sztuki netto	Cena 1 sztuki brutto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu+ nr str. w ofercie
1.	Płytki z ograniczonym kontaktem kształtowe do zespołów złamań nasady dalszej k. piszczelowej	40							
a)	Śruby blokowane	250							
b)	Śruby korowe	150							
c)	Śruby gąbczaste	80							

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów, wraz z serwisem oraz przeprowadzi nieodpłatnie szkolenia.

Wartość ogółem netto.....

wartość ogółem brutto.....

pieczętka firmowa Wykonawcy

data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pakiet Nr 4- Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespołów dalszego końca kości udowej

l.p.	Wymogi zamawiającego-asortyment	Ilość sztuk	Cena 1 sztuki netto	Cena 1 sztuki brutto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu+ nr str. w ofercie
1.	Do zespołów złamań kłykci kości udowej z ograniczonym kontaktem.	10							
a)	Śruby blokowane	100							
b)	Śruby korowe	40							
c)	Wkręt kaniulowy kątowno stabilizujący	10							

Wykonawca dostarczy nieodpłatnie z pierwszą dostawą towaru, instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów na czas określony w umowie oraz przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi instrumentarium.

Wartość ogółem netto.....

wartość ogółem brutto.....

pieczętka firmowa Wykonawcy

**data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela**

Pakiet Nr 5 - Płytki kształtowe z ograniczonym kontaktem do zespołów bliższego końca kości piszczelowej

l.p.	Wymogi zamawiającego-asortyment	Ilość sztuk	Cena 1 sztuki netto	Cena 1 sztuki brutto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu+ nr str. w ofercie
1.	Płytki kształtowe do zespołów złamań kłykci kości piszczelowej z ograniczonym kontaktem z możliwością użycia śrub blokowanych	10							
a)	Śruby korowe	40							
b)	Śruby gąbczaste	30							
c)	Śruby blokowane	70							

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów, wraz z serwisem oraz przeprowadzi nieodpłatnie szkolenia.

Wartość ogółem netto.....
wartość ogółem brutto.....

pieczętka firmowa Wykonawcy

data oraz podpis Wykonawcy,
 albo upoważnionego przedstawiciela

Pak Nr 6 -Proteza bezcementowa stawu biodrowego pierwotna 55kpl

I.p	Wymogi Zamawiającego – asortyment	Ilość kpl	Cena 1kpl netto	Cena 1kpl brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
	Proteza bezcementowa stawu biodrowego: trzpień prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 125mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień coxa vara oraz trzpień High Offset, oraz trzpień dysplastyczny o długości 110mm w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej, z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną bez konieczności posiadania dodatkowego instrumentarium, Głowa metalowa o śr. 28 mm w czterech długościach szyjki. Panewka bezcementowa press-fitt tytanowa pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia do trzech śrub, o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręconą zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna, z samocentrującym się gwintem wykonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zew. 46-66mm ze skokiem co 2mm, z wkręconą zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu – panewka do wyboru śródoperacyjne. Wkład polietylenowy o średnicy wewn. 28mm z zerowym lub 10 stopniowym offsetem. W opcji możliwość użycia wkładu i głowy ceramicznej o średnicy głowy 32 i 36.	55						

INNE WYMAGANIA:

- posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych,
- instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R)
- wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty "MI" (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim), w których należy zaznaczyć parametry, których dotyczą pytania ofertowe. W przypadku braku potwierdzenia w "MI" wartości parametrów podanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenie oświadczenia producenta, potwierdzające oferowane wartości parametrów.
- Dostarczenie typoszeregu implantów wraz z instrumentarium do jego zainstalowania.
- Dostarczenie zestawu ochronnego umożliwiającego jałowy wszczepienie implantu.
- W przypadku zużycia elementów z instrumentarium wymiana na sprawne.
- Bezpłatnie szkolenie bezpośrednich użytkowników w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia.
- przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy.

Wartość ogółem netto.....

wartość ogółem brutto.....

 pieczęć firmowa Wykonawcy

 data oraz podpis Wykonawcy,
 albo upoważnionego przedstawiciela

Pak Nr 7 - Przynasadowa bezcementowa proteza stawu biodrowego 10 kpl

l.p	Wymogi Zamawiającego – asortyment	Ilość kpl	Cena 1kpl netto	Cena 1kpl brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
1	Przynasadowa bezcementowa proteza stawu biodrowego	10						
	Trzpień umożliwiający odtworzenie cech anatomicznych , stożek szyjki 12/14.							
	Panewka tytanowa press fit							

W skład kompletu wchodzi:

- trzpień,
- panewka pres-fit,
- wkład panewkowy,
- głowa rosnąca,
- śruby do panewki 3 szt .

INNE WYMAGANIA:

- posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych,
- instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R),
- wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty "MI" (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim), w których należy zaznaczyć parametry, których dotyczą pytania ofertowe. W przypadku braku potwierdzenia w "MI" wartości parametrów podanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenie oświadczenia producenta, potwierdzające oferowane wartości parametrów,
- dostarczenie typoszeregu implantów wraz z instrumentarium do jego zainstalowania,
- dostarczenie zestawu ochronnego umożliwiającego jałowy wszczepienie implantu,
- W przypadku zużycia elementów z instrumentarium wymiana na sprawne,
- Szkolenie bezpośrednich użytkowników w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia,
- przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy.

Wartość ogółem netto.....

wartość ogółem brutto.....

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

I.p	Wymogi Zamawiającego – asortyment	Ilość kpl	Cena 1kpl netto	Cena 1kpl brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
1	Zestaw do wertebroplastyki z możliwością kontroli lepkości i czasu wiązania cementu.	60						
	W zestawie na jeden poziom:							
	cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, rozdzielacz z kompletem strzykawek							
	Wypożyczany na czas trwania umowy specjalny miernik gęstości/chronometr – Viscosimetr (z sygnalizacją świetlną i dźwiękową kolejnych etapów postępowania)							
	Cement o podwyższonej biokompatybilności, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku							
	Igły skalowane, bocznie otwarte, kodowane kolorami, średnicy 8G, dł. 134mm							
	Bezpieczna technika wprowadzania igieł – „po drucie” (przewodnik skalowany).							
	Strzykawki pozwalające na bezpieczną, kontrolowaną infuzję cementu							
	Rozdzielacz pozwalający na napełnienie jednocześnie 4 strzykawek oraz testera							

INNE WYMAGANIA:

- posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych,
- instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R),
- wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty "MI" (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim), w których należy zaznaczyć parametry, których dotyczą pytania ofertowe. W przypadku braku potwierdzenia w "MI" wartości parametrów podanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenie oświadczenia producenta, potwierdzające oferowane wartości parametrów,
- przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy,
- Szkolenie bezpośrednich użytkowników w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów, wraz z serwisem oraz przeprowadzi nieodpłatnie szkolenia.

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pakiet Nr 9-Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wraz ze stałym bezpłatnym użyczeniem instrumentarium do wykonania rekonstrukcji i wkręcania śrub: komplet celowników, komplet wiertel, pobieraki do przeszczepów BTB, ST i mięśnia czworogłowego uda, druty K do przeciągania przeszczepu, prowadnica do śrub, gwintowniki do śrub, śrubokręty, poszerzacze do kanałów kostnych na czas obowiązywania umowy.

p.	Wymogi Zamawiającego –asortyment	Ilość sztuk	Cena 1szt netto	Cena 1szt brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie
1.	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endo button posiadająca przymocowaną pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości służąca do zamocowania przeszczepu dostępna w rozmiarach od 15mm do 60mm ze skokiem co 5mm. Implant powinien posiadać dwie nici służące do przeciągania go przez kanały. Jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu służąca do przeciągania, druga zamocowana na skrzydle w celu pionizacji implantu.	50						
3.	Śruby interferencyjne tytanowe z główką i polerowanym gwintem o średnicy 7, 8, 9mm i długościach 20, 25, 30mm	30						
6.	Tytanowe śruby do kości gąbczastej w długościach 14, 17, 20 mm z podkładką gładką ub z ząbkami dystansowymi	40						

Wartość ogółem netto
brutto

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pakiet Nr 10-Zestaw implantów do szycia łąkotek all-inside wraz ze stałym, bezpłatnym użyczeniem instrumentarium do wykonania szycia – zestaw kaniul i trokarów o różnej długości, miarką i narzędziem do cięcia nitek na czas obowiązywania umowy

<i>I.p.</i>	Implanty	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena 1szt netto</i>	<i>Cena 1szt brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1.	Dwa miękkie implanty wykonane z poliestru #5, połączone samo zaciskającą się podwójną nicią 2-0, osadzone na podwójnym, jednorazowym podajniku z dźwigniami. Stosowane z metalowymi prowadnicami.	40						

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pakiet 11- Wielorazowe, autoklawowalne ostrza do "shavera" i końcówki - ostrza do piły sagitalnej w pełni kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Linvatec:

<i>l.p.</i>	Implanty	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena 1szt netto</i>	<i>Cena 1szt brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1.	Kończówki do shavera	10						

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pakiet Nr 12 – System do separacji autologicznych czynników wzrostu i komórek macierzystych

Lp.	Wymogi Zamawiające – asortymentu	Ilość sztuk	Cena 1 szt netto	Cena 1 szt brutto	VA T %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy	Nr certyfikatu + nr str. w ofercie
1.	Podwójny zestaw do grawitacyjnej separacji koncentratu leukocyta- płytkowego umożliwiający odzyskanie ponad 90% trombocytów oraz uzyskanie w jednym separatorze z 54ml krwi obwodowej pacjenta nie mniej niż 6ml osocza bogatopłytkowego o ponad 9-cio krotnej koncentracji trombocytów.Skład podwójnego zestawu: - zestaw do pobrania krwi z 2 strzykawkami 60ml,- antykoagulant ACD-A 30ml,- 2 separatory PRP o objętości 60ml posiadający 3 niezależne porty (luerlock) umożliwiające napelnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato-płytkowego (PRP - Platelet Rich Plasma) oraz zabezpieczony przegrodą, oddzielającą uzyskane frakcje, w której znajduje się komora na odwirowane PRP,- 2 zestawy strzykawek transportowych.	30							
2.	Zestaw do grawitacyjnego pozyskania i separacji autologicznej trombiny	10							
2.1	Zestaw do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną	10							
2.2	Kończówka do podawania zmieszanego PRP i trombiny	10							
3.	Zestaw do grawitacyjnej separacji koncentratu autogenych komórek macierzystych umożliwiający odzyskanie ze szpiku kostnego pacjenta nie mniej niż 79% komórek jądrzastych oraz uzyskanie zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych z ponad 6-cio krotnym zagęszczeniem komórek jądrzastych.Skład zestawu: - zestaw do pobrania szpiku z trokarem i specjalną igłą z 5 otworami w celu lepszej aspiracji,- antykoagulant ACD-A 30ml,- separator NCC o objętości 30ml posiadający 3 niezależne porty (luerlock) umożliwiające napelnienie szpikiem separatora, pobranie osocza ubogokomórkowego (CPP - Cell Poor Plasma) i pobranie koncentratu komórek jądrzastych (NCC - Nucleated Cell Concentrate) oraz zabezpieczony przegrodą, oddzielającą uzyskane frakcje, w której znajduje się komora na odwirowane NCC,- strzykawki transportowe, igły.	5							

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów, wraz z serwisem oraz przeprowadzi nieodpłatnie szkolenia.

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

.....

pieczęć firmowa Wykonawcy

**data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela**

Pakiet Nr 13- Jednorazowe, sterylne, jednokasetowe dreny kompatybilne z posiadana przez szpital pompą endoskopową o nazwie CONMEDLINVATEC 10K

<i>l.p.</i>	Dreny	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena 1szt netto</i>	<i>Cena 1szt brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Producent nr katalogowy</i>	<i>Nr certyfikatu + nr str. w ofercie</i>
1.	Jednorazowe, sterylne, jednokasetowe dreny kompatybilne z posiadana przez szpital pompą endoskopową o nazwie CONMEDLINVATEC 10K	120						

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela

Pak Nr 14 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną.

Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną.

Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. Opcjonalnie możliwość zastosowania trzpienia bezcementowego pierwotnego i rewizyjnego

Głowa bipolarna sferyczna – (skład kobalt, chrom, molibden, polietylen,) składająca się z głowy zewnętrznej metalowej o średnicach rozmiar 42-56 mm, wnętrza polietylenowego, głowy wewnętrznej metalowej o średnicy 26 mm w dwóch długościach szyjki pasującej na stożek 12/14 Wszystkie elementy fabrycznie zmontowane bez konieczności montowania ich w trakcie zabiegu. Korek do zablokowania kanału kości.

l.p	Wymogi Zamawiającego – asortyment	Ilość sztuk	Cena jed. netto	Cena Jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
1 .	Trzpień cementowy	20						
2 .	Blokada cementu	20						
3 .	Głowa bipolarna	40						

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie instrumentarium z pełnym typoszeregiem implantów, wraz z serwisem oraz przeprowadzi nieodpłatnie szkolenia.

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

.....
**data oraz podpis Wykonawcy,
albo upoważnionego przedstawiciela**