

DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W MAKOWIE MAZOWIECKIM (nr sprawy 29/2013)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DNIA 23.10.2013 r., 24.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r. i 31.10.2013 r.,

CZĘŚĆ I

PYTANIE 1

Czy w **klausuli kosztów ewakuacji** istnieje możliwość zmniejszenia limitu na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości 50 000 zł?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 2

Czy w **klausuli bezzwłocznej naprawy szkody** istnieje możliwość wprowadzenia limitu w wysokości 20 000 zł?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

PYTANIE 3

Czy istnieje możliwość zastąpienia treści klauzuli **terminu dokonania oględzin**

„W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody”

klauzulą o następującej treści:

„W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody”

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 4

Czy w **klausuli odtworzenia dokumentacji** istnieje możliwość zmniejszenia limitu na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości 20 000 zł?

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 5

Czy w **klausuli uderzenia pojazdu własnego** istnieje możliwość wprowadzenia limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 20 000 zł?

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200 000 zł?

CZĘŚĆ II

PYTANIE 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.11.2013 r.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.11.2013 r., godz. 9⁰⁰ i jednocześnie przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 05.11.2013 r., godz. 9³⁰.

PYTANIE 2

Prosimy o przeniesienie poniższych klauzul do klauzul fakultatywnych:

- klauzuli zabezpieczeń,
- klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych,
- klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym,
- klauzuli restytucji mienia,
- klauzuli wypłaty odszkodowania

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie przewiduje stosowania klauzul fakultatywnych.

PYTANIE 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie wartości środków trwałych w wartościach księgowych brutto lub w wartościach rzeczywistych.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że zmienia wartość środków trwałych na wartość rzeczywistą.

PYTANIE 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie wartości sprzętu medycznego w wartościach odtworzeniowych.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 5

Prosimy o wniesienie do **klauzuli aktów terroryzmu** franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 6

Prosimy o wniesienie w **klauzuli kradzieży zwykłej** franszyzy redukcyjnej w wysokości 30% wartości odszkodowania nie mniej niż 500 zł.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 7

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 400,00 zł

PYTANIE 8

Prosimy o zmianę treści klauzuli poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej i gazowej na poniższą treść:

KLAUZULA POSZUKIWANIA WYCIEKÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 9

Prosimy o przesunięcie przedmiotu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego medycznego do ubezpieczenia w sprzęcie elektronicznym od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie dedykowane dla tego zakresu).

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 10

Prosimy o akceptację poniższych klauzul do ubezpieczenia sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 10 do SIWZ (także jeżeli będą ubezpieczone w mieniu od wszystkich ryzyk).

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyatrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{x}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30; |

Y = współczynnik likwidacyjny

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
 - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzul:

Klauzula - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Klauzula - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Zamawiający nie posiada rezonansu magnetycznego.

PYTANIE 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego medycznego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego medycznego w wysokości 500 zł.

PYTANIE 12

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko pośredniego uderzenia pioruna objęte będzie ochroną w ramach klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia, do limitu wskazanego w niniejszej klauzuli - 100.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający nie potwierdza, gdyż zgodnie z **klauzulą szkód powstałych w wyniku przepięcia** dla szkód wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna ustalił limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - do pełnych sum ubezpieczenia.

PYTANIE 13

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla **klauzuli kosztów ewakuacji** z 100.000,00 zł na 60.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 70.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE 14

Prosimy o akceptację poniższej klauzuli w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności niemedycznej oraz z tytułu posiadania mienia:

Klauzula - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

- 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
- 2) Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
- 3) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

- 4) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
- 5) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.
- 6) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - 5.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli.

PYTANIE 15

Prosimy o wniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu Auto-casco w wysokości 500,00 zł.

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 16

Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń antykradzieżowych w ubezpieczeniu Auto-casco do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający nie przewiduje stosowania klauzul fakultatywnych.

CZĘŚĆ III

PYTANIE 1

Prosimy o przedstawienie wykazu dodatkowego wyposażenia medycznego poszczególnych pojazdów z uwzględnieniem sum ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 1

W załączeniu wykaz dodatkowego wyposażenia medycznego poszczególnych pojazdów.

PYTANIE 2

Prosimy o modyfikację zapisu Umowy § 2 pkt. 9

„W odniesieniu do pojazdów nowo nabywanych, Wykonawca nie będzie wymagał więcej niż jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego (typu immobiliser w tym fabryczny, autoalarm, inne), jak również nie będzie uzależniał zawarcia umowy ubezpieczenia AC od potwierdzenia sprawności zabezpieczenia przeciwkradzieżowego przez podmiot profesjonalnie trudniący się montażem lub serwisowaniem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”,

poprzez dodanie zapisu:

„Nie dotyczy pojazdów osobowych. W przypadku ubezpieczenia pojazdów osobowych z ryzykiem kradzieży będą miały zastosowanie wymagania określone w OWU AC Wykonawcy”

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

PYTANIE 3

W odniesieniu do szkodowości ryzyk komunikacyjnych prosimy o podanie ilości szkód z poszczególnych grup ubezpieczenia (AC, OC, NNW).

ODPOWIEDŹ 3

Rok szkody	Rodzaj ryzyka	Ilość szkód	Wysokość wypłaconego odszkodowanie w zł
2008	AC	1	814,00
2009	AC	1	467,00
2012	OC	2	4.066,00
2012	AC	1	26.200,00
2012	NNW	1	10.000,00
2013	OC	1	1.460,00

CZĘŚĆ IV

Pakiet nr 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk :

PYTANIE 1

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów budowlanych w złym lub awaryjnym stanie technicznym, ani obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

PYTANIE 4

Czy budynki, budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie) z eksploatacji - jeżeli tak to prosimy o podanie:

- a) przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji,
- b) w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
- c) przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
- d) trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania,
- e) podanie lokalizacji.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków, ani budowli wyłączonych z eksploatacji. Nie planuje również w ciągu okresu zamówienia takich wyłączeń.

PYTANIE 5

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

PYTANIE 6

Prosimy o udzielenie informacji, czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji wystąpiła powódź lub podtopienie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji nie wystąpiła powódź ani podtopienie.

PYTANIE 7

Prosimy o doprecyzowanie wg jakiej wartości mają być ubezpieczone budynki/budowle, czy wg wartości rzeczywistej, czy księgowej netto? Wg załącznika nr 2 do SIWZ jest wartość księgowa netto, a wg załącznika nr 1 wartość rzeczywista.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że budynki/budowle mają być ubezpieczone w wartości rzeczywistej.

PYTANIE 8

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku nagłego topnienia mas śniegu lub lody w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

PYTANIE 9

W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

PYTANIE 10

Prosimy o informację, czy w dotychczasowym zakresie ubezpieczeń Zamawiającego szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych były objęte ochroną. Niezależnie od powyższego prosimy o informację, czy wystąpiły takie szkody (bez względu na posiadany przez Zamawiającego zakres ochrony).

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający informuje, że w dotychczasowym zakresie ubezpieczeń Zamawiającego szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych nie były objęte ochroną.

Nie wystąpiły żadne szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych.

PYTANIE 11

Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zastąpienie zapisów : „ ... nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia” i „ ... nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia” następującą treścią: „ ... nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia” i „ ... nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia”

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 12

W odniesieniu do **klauzuli uderzenia pojazdu własnego**, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający modyfikując zapisy SIWZ wprowadził limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, w wysokości 200 000 zł.

PYTANIE 13

Wnioskujemy o modyfikację **klausuli likwidacyjnej** poprzez dodanie zapisu: „Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego, **jednak nie więcej niż do wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia**”.

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 14

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony **klausuli aktów terroryzmu**.

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 15

W odniesieniu do **klausuli kosztów ewakuacji**, prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 16

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony **klausuli restytucji mienia**.

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 17

W odniesieniu do **klausuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych**, prosimy o dodanie:

- a) do ppkt. b zapisu „nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie”
- b) zapisu: „Z zakresu ochrony wyłączone są wszystkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.”

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 18

Niezależenie od powyższego prosimy o udzielenie informacji, jakie inwestycje są w trakcie realizacji i/lub jakie inwestycje Zamawiający planuje rozpocząć w okresie ubezpieczenia, z podaniem rodzaju prac oraz ich szacunkowej wartości.

ODPOWIEDŹ 18

Zamawiający nie planuje rozpocząć w okresie ubezpieczenia inwestycji.

PYTANIE 19

W odniesieniu do **klausuli katastrofy budowlanej**, prosimy o dodanie do drugiego zdania wyłączeń:

- wyniki ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę.
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 20

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w **klausuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych** do 30 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 20

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 21

W odniesieniu do zapisy umowy § 7 pkt. 1 ppkt. d „*uzupełnienie sumy ubezpieczenia, limitu po wypłacie odszkodowania*” prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy wszelkich limitów odpowiedzialności ustalonych w SIWZ na tzw. pierwsze ryzyko lub wykreślenie z w/w zapisu słowa *limitu*.

ODPOWIEDŹ 21

Zamawiający nie potwierdza i jednocześnie zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ, pod tabelą z limitami odpowiedzialności (str. 2) na:

„Pozycje zawarte w powyższych tabelach ubezpieczone zostają w systemie solidarnie na pierwsze ryzyko (bez redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania)”.

PYTANIE 22

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia –

- a) prosimy o podanie wysokości franszyz/udziałów własnych jakie miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia,
- b) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ 22

- a) okres od 29.01.2013 do 31.12.2013 - Franszyza integralna: 400 zł, franszyza redukcyjna: 500 zł
- b) zakres ubezpieczenia:
okres od 29.01.2013 do 31.12.2013 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 – ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 – ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
- c) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną
- d) zakres ubezpieczenia okres od 29.01.2013 do 31.12.2013 - na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym ogrodzenie), huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, powodzi, zalania (przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych), upadku drzew, budynków, budowli, gradu, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi, dymu, huku ponaddzwiękowego, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji (rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie), akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia.

PYTANIE 23

Odnosnie konstrukcji obiektów budowlanych - prosimy o informację, jakiego rodzaju materiału użyto do wypełnienia ramy H (ściany zewnętrzne).

ODPOWIEDŹ 23

Zamawiający informuje, że do wypełnienia ramy H (ściany zewnętrzne) użyto cegły czerwonej.

PYTANIE 24

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy i jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ 24

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 25

Kradzież zwykła – prosimy o dodanie zapisu: *Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.*

ODPOWIEDŹ 25

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.

PYTANIE 26

W odniesieniu do szkód zalaniowych powstałych wskutek nagłego topnienia mas śniegu i lodu oraz deszczu nawalnego – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że:

“Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe przez zalanie wodą wskutek nagłego topnienia mas śniegu i lodu oraz deszczu nawalnego, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu nienależytego zabezpieczenia mienia, niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych i drzwiowych, złego stanu technicznego rynien, dachów, ścian zewnętrznych stolarki okiennej i drzwiowej lub innych elementów obiektu budowlanego, jeżeli dbałość o stan techniczny budynku należała do Ubezpieczonego albo jeżeli Ubezpieczony o tych nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie podjął działań im zapobiegających, chyba że zły stan urządzeń lub brak zabezpieczenia były konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną.”

ODPOWIEDŹ 26

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

PYTANIE 27

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku zamarzania wody – w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 27

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 28

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów naprawy uszkodzonej instalacji (pokrywanych w ramach szkód zalaniowych) – w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

PYTANIE 29

Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych – prosimy o dodanie zapisu: *„Warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody elektryczne jest przestrzeganie przez Ubezpieczonego ogólnie obowiązujących przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wykonywaniu dozoru nad tymi urządzeniami, zapewnienie właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania maszyny oraz przeprowadzanie przeglądów i oględzin w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami producenta”.*

ODPOWIEDŹ 29

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.

PYTANIE 30

Prosimy o potwierdzenie, że **klauzula składowania** odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia środków obrotowych. W przeciwnym wypadku – prosimy o podanie maksymalnej łącznej wartości mienia składowanego poniżej gruntu z wyodrębnieniem łącznej wartości sprzętu elektronicznego składowanego poniżej poziomu gruntu.

ODPOWIEDŹ 30

Zamawiający potwierdza, że **klauzula składowania** odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia środków obrotowych.

PYTANIE 31

Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń - prosimy o zmianę zapisu na następujący:

"W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i/lub ekonomicznie nieuzasadnione. ~~Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia~~ Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia."

Niezależnie od powyższego prosimy o dodanie zapisu:

"a jednocześnie wysokość odszkodowania nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu z zachowaniem dotychczasowych rozwiązań."

ODPOWIEDŹ 31

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany w zapisie, ale nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

CZĘŚĆ V

PYTANIE 1

Prosimy o informację w zakresie:

- w przedmiocie ubezpieczenia pkt. 7 tabeli Załącznik nr 2 do SIWZ, wskazane są środki trwale – sprzęt elektroniczny (gr. 8)
- suma ubezpieczenia 1.259.628,20 zł,
- załącznik nr 10 do SIWZ – wykaz sprzętu elektronicznego jest na kwotę 917.217,79 zł.

Czy wykaz sprzętu elektronicznego (medycznego) wg załącznika nr 10 wchodzi w przedmiot ubezpieczenia wykazanego w pkt. 7 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyjaśnia, że kwota 1.259.628,20 zł obejmuje sprzęt elektroniczny medyczny na kwotę 917.217,79 zł, którego wykaz stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ, a pozostała kwota (342.410,41 zł) odnosi się do sprzętu medycznego, który nie jest sprzętem elektronicznym. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje w tym zakresie Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Załącznik nr 3 do SIWZ.

PYTANIE 2

Prosimy o przesłanie pełnego wykazu sprzętu elektronicznego wykazanego w pkt. 7 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 10 do SIWZ stanowi pełen wykaz sprzętu elektronicznego medycznego.

PYTANIE 3

Prosimy o wniesienie udziału własnego w wysokości 10.000,00 zł dla tomografu (pkt. 10 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ).

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego dla tomografu w wysokości 2.000,00 zł.

CZĘŚĆ VI

PYTANIE 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.11.2013 r.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.11.2013 r., godz. 10⁰⁰ i jednocześnie przesunął termin otwarcia ofert na dzień 08.11.2013 r., godz. 10³⁰.

PYTANIE 2

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego w treści:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu, gdyż w Szpitalu nie funkcjonuje oddzielny system klimatyzacyjny dla sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego.

PYTANIE 3

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia w przypadku umów wieloletnich

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1. wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy - po przekroczeniu 60%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do zapłaconej składki w okresie rozliczeniowym, pomniejszonej o brokeraż,
2. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych;
3. zmiana zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego;

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres rozliczeniowy. W przypadku braku porozumienia co do nowych warunków ubezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia wygasa w całości lub w odniesieniu do negocjowanej linii z końcem pierwszego 12-miesięcznego okresu ochrony.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli.

PYTANIE 4

Prosimy o zmianę limitów w **klauzuli ograniczenia zasady proporcji** wg poniższej treści:

Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia redukcja odszkodowania nie ma także zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

PYTANIE 5

W załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli pozostałe limity wskazany jest limit na przepięcia w wysokości 200.000,00 zł, klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia jest zlimitowana w wysokości 100.000,00 zł. Prosimy o ujednolicenie i zmianę limitu na przepięcia do 100.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający ujednolici zapis przyjmując limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

CZĘŚĆ VII

PYTANIE 1

Prosimy o zmianę **klauzuli rozliczenia składek** na poniższą treść:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonym we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozliczenia wynikające z niniejszej umowy związane ze zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata”

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 i Załącznik nr 6 do SIWZ.