

Maków Mazowiecki, 16.05.2016 r.

Znak sprawy:13/2016

**PYTANIA I ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Zamawiającego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ ZAKŁADÓW w Makowie Mazowieckim w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na realizację zadania p.n.:

„Rozbudowa posiadanego systemu HIS o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający, przekazuje treść pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1.

1. Dotyczy SIWZ str 4 * Zamawiający przewiduje rozbudowę istniejącego HIS o nowe moduły i licencje.*

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę nowego kompleksowego systemu HIS w miejsce posiadanego obecnie systemu informatycznego i jego rozbudowy?

Odp. 1

Tak. Zamawiający dopuszcza dostawę nowego systemu. Nowy system i jego implementacja musi spełniać wszystkie wymagania określone w dokumentacji.

W przypadku wymiany systemu konieczne będzie przeszkolenie pracowników Zamawiającego użytkujących dotychczasowe rozwiązanie. Szkolenie będzie szkoleniem stanowiskowym (indywidualny dostęp szkolonej osoby do stanowiska z nowym systemem). Rezultatem szkolenia musi być bieżąca, bezproblemowa obsługa aplikacji, aby nie zakłócić pracy szpitala.

2. Dotyczy SIWZ „Wymagania zgodności systemu równoważnego (dalej SR)”

Pytanie 2.

W części SIWZ opisującej wymagania zgodności systemu równoważnego (dalej SR) zostało zawartych wiele wymagań dotyczących integracji z obecnie posiadanym systemem HIS. W przypadku jeżeli Zamawiający dopuści dostawę nowego kompleksowego rozwiązania Informatycznego wymagania integracji będą bezzasadne. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagań integracji z obecnie posiadanym HIS, w przypadku dostawy nowego kompleksowego rozwiązania.

Odp. 2

W przypadku dostawy nowego systemu oczywistym jest, że Zamawiający nie będzie oczekiwał integracji z aktualnie użytkowanym systemem.

3. Dotyczy: SIWZ „Docelowo wszystkie moduły mają pochodzić od jednego producenta”

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści aby specjalistyczny moduł jak np. „Żywnienie” pochodził od innego producenta?

Odp. 3

Nie. Zgodnie z SIWZ.

2.

Pytanie 1 do SIWZ – puła godzin

Zamawiający określił pułę 160 godzin na realizację usług serwisu. Czy w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w SIWZ, umowa w zakresie opieki serwisowej wygasa, czy prace wykonane ponad określony limit godzin będą rozliczane według aktualnych stawek Wykonawcy? _____

Odp. 1

Tak, umowa w zakresie opieki serwisowej wygasa.

Pytanie 2 do SIWZ

Czy w celu potwierdzenia, że oferowany System jest zgodny z przedstawianą specyfikacją i spełnia wszystkie wymagania, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wprowadzi opcję prezentacji? Brak takiej możliwości może spowodować wybór oferty Wykonawcy, który pomimo deklaracji, nie spełni wszystkich oczekiwanych funkcjonalności. Przedstawiamy przykładowe zapisy, które po wprowadzeniu do SIWZ mogą zabezpieczyć Zamawiającego przed nieuczciwymi Wykonawcami. „Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji oferowanego systemu. Brak, podczas prezentacji, funkcji zadeklarowanej jako posiadana będzie równoważny z niespełnieniem kryteriów w danym obszarze. Prezentacja może dotyczyć całości lub wybranych funkcjonalności według wyboru zamawiającego. Prezentacja odbywać się będzie wyłącznie w obecności zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli wykonawcy dokonujących prezentacji. Przebieg prezentacji może zostać utworzony za pomocą nagrania audio/video. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy”.

Odp. 2

Zamawiający zmienia treść specyfikację i wprowadza w punkcie III SIWZ pod tabelą „Zestawienie ilościowe wymaganych nowych licencji:” poniższy zapis :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanego rozwiązania przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia zgodności oferowanej funkcjonalności systemu z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia prezentacji oferowanego rozwiązania wobec jednego z wykonawców, pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu także zobowiązani są do zaprezentowania swoich systemów. Ewentualna prezentacja odbywać się będzie na następujących zasadach:

- 1.) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, w którym będzie przeprowadzana prezentacja z 3 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem,
- 2.) Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, wyłącznie w obecności przedstawicieli zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy dokonujących prezentacji a jej przebieg może zostać utrwalony za pomocą nagrania audio/video,
- 3.) Wykonawca dostarczy we własnym zakresie sprzęt i oprogramowanie (w tym rzutnik) do przeprowadzenia prezentacji,
- 4.) Czas prezentacji przewidziany jest na 3 godziny od zgłoszenia gotowości Wykonawcy do jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie dysponował czasem 1 godziny celem przygotowania się do rozpoczęcia prezentacji z zastrzeżeniem podpunktu 5.)
- 5.) Jeśli prezentacja nie potwierdzi spełnienia parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 6.) Zakres ewentualnej prezentacji obejmować będzie funkcjonalności pochodzące z Załącznika nr 2 do SIWZ wskazane wraz z informacją, o której mowa w podpunkcie 1.) i nie będzie przekraczać 4 funkcjonalności z wybranych modułów.

Pytanie 3 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, zestawienie ilościowe wymaganych nowych licencji

Prosimy o doprecyzowanie, jakie ilości licencji w przypadku modułów: Rozliczenia oraz Poradnia są ostateczne. Co oznaczają podane w nawiasach wartości?

Odp. 3

Zamawiający zmienia treść specyfikację i wprowadza w punkcie III SIWZ nową treść tabeli „Zestawienie ilościowe wymaganych nowych licencji:”

Zestawienie ilościowe wymaganych nowych licencji:

Izba Przyjęć	5
Oddział	43
Biuro Przyjęć, Statystyka	1
Kolejki Oczekujących	1
POZ	4
Rozliczenia	6
Blok Operacyjny	5
Blok Porodowy	2
Pracownia Diagnostyczna	5
Laboratorium	7

Bakteriologia	5
Zakład Histopatologii	1
Bak Krwi	1
Apteka	2
Apteczka Oddziałowa	11
Zakażenia Szpitalne	1
Pogotowie Ratunkowe	3
Magazyn	1
Żywnienie	1
Administrator	2
Sterownik Analizatora	12
Dokumentacja Medyczna	50
Rehabilitacja	3
Medycyna Pracy	1
Razem:	173

Jednocześnie zostaje odpowiednio zmieniona treść Załącznika nr 2 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszych odpowiedzi.

3.

1. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 1. Wymagania ogólne – Lp. 3

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga równoczesnej pracy zarówno w modelu dwuwarstwowym jak i trójwarstwowym? Systemy wykonane w technologii trójwarstwowej są technologicznie bardziej zaawansowane i zawierają w sobie wszystkie możliwości systemów dwuwarstwowych, posiadają ponadto wiele funkcjonalności niedostępnych w systemach dwuwarstwowych np. użytkownik nie jest przypisany do konkretnego stanowiska, a ma możliwość dostępu do systemu z dowolnego miejsca. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga równoczesnej pracy zarówno w modelu dwuwarstwowym jak i trójwarstwowym? Prosimy o modyfikację lub wykreślenie powyższego wymagania.

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza system w modelu dwuwarstwowym, trójwarstwowym jak i równoczesnej pracy w modelu dwuwarstwowym i trójwarstwowym . W tym celu zostały odpowiednio zmienione treści SIWZ i Załącznika nr 2.

2. Dotyczy Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 1. Wymagania ogólne – Lp. 5, 6, 7, 9

Pytanie 2.

W z bezzasadnością wymagania dotyczące pracy zarówno w wersji dwuwarstwowej jak i trójwarstwowej, prosimy o wykreślenie wymagań zawartych w Załączniku nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 1. Wymagania ogólne – Lp. 5, 6, 7, 9

Odp. 2

Zamawiający dopuszcza system w modelu dwuwarstwowym, trójwarstwowym jak i równoczesnej pracy w modelu dwuwarstwowym i trójwarstwowym . W przypadku wymiany systemu konieczne będzie przeszkolenie pracowników Zamawiającego użytkujących dotychczasowe rozwiązanie. Szkolenie będzie szkoleniem stanowiskowym (indywidualny dostęp szkolonej osoby do stanowiska z nowym systemem). Rezultatem szkolenia musi być bieżąca, bezproblemowa obsługa aplikacji, aby nie zakłócić pracy szpitala.

Odpowiednio zmienione treści SIWZ i Załącznika nr 2.

3. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 1. Wymagania ogólne – Lp. 15

Pytanie 3.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym pewne funkcjonalności będą możliwe dodania jak funkcje preferowane, dzięki czemu zostanie do nich skrócony czas dostępu?

Odp. 3

Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.6 Wymagania dla modułu Apteka – Lp. 48

Pytanie 4.

Czy pod pojęciem "ilość w drodze" należy rozumieć ilość leku zamówionego, gdzie zamówienie jest w trakcie realizacji?

Odp. 4

Tak.

5. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.6 Wymagania dla modułu Apteka – Lp. 59

Pytanie 5.

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli oferowany system będzie posiadał wersję mobilną dostępną na tablety, która umożliwi zlecenie leków i odnotowanie podań dla pacjenta z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych?

Odp. 5

Tak.

6. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.11 Poradnia – Lp. 28, 33, 34

Pytanie 6.

Prosimy o wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem "numer" wymieniony w pkt 28, "numer wizyty" wymieniony w pkt 33 czy "nr kartoteki" z pkt 34?

Odp. 6

Numer- "numerek" pacjenta w danym dniu

Numer wizyty - numer w księdze wizyt danej poradni

Numer kartoteki - numer kartoteki pacjenta w danej poradni

7. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.11 Poradnia – Lp. 39

Pytanie 7.

Prosimy o wyszczególnienie tych danych?

Odp. 7

Zamawiający wymaga danych umożliwiających wypełnienie karty zgłoszenia choroby psychiatrycznej.

8. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.11 Poradnia – Lp. 40

Pytanie 8.

Czy pod pojęciem „nazwa przycisku” Zamawiający ma na myśli pole/przycisk dostępny w formularzu?

Odp. 8

Zamawiający ma na myśli przycisk.

9. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.11 Poradnia – Lp. 50

Pytanie 9.

Prosimy o rozwinięcie wymagania. Wykonanie jakich operacji system powinien umożliwiać z zaplanowanymi lekami?

Odp. 9

Zaplanowane leki - leki zlecone pacjentowi

10. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.11 Poradnia – Lp. 54

Pytanie 10.

Czy pod pojęciem "przyczyna rozpoznania" należy rozumieć "rozpoznanie wg ICD-10"?

Odp. 10

Przyczyna rozpoznania dotyczy możliwości określenia przyczyn w rozpoznaniach z grupy V-Y.

11. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.11 Poradnia - Lp. 85

Pytanie 11.

Czy Zamawiający oczekuje, że wydruki do pliku tj. postać elektroniczna dokumentacji medycznej, będą zgodne z wymogami prawa w zakresie tworzenia i przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej tj. będą w formacie PDF bez możliwości edycji?

Odp. 11

Zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.13 Rejestracja Poradni - Lp. 84

Pytanie 12.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie system powinien wspierać identyfikację personelu w oparciu o dokumenty tożsamości czy kody kreskowe?

Odp. 12

System powinien zidentyfikować personel w oparciu o kod kreskowy.

13. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.14 Biuro Przyjęć Statystyka - Lp. 8

Pytanie 13.

Czy należy rozumieć, że Zamawiający posługuje się własną klasyfikacją procedur medycznych, niezależną od ICD-9? Jeśli tak, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób powinno być realizowane przekodowań procedur własnych szpitala na procedury rozliczane przez płatnika?

Odp. 13

Każda procedura "własna" powinna mieć możliwość podpięcia jednej lub kilku procedur ICD9. Zamawiający ręcznie będzie mapował procedury.

14. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.14 Biuro Przyjęć Statystyka - Lp. 36, 56, 57

Pytanie 14.

Czy intencją Zamawiającego jest prowadzenie rejestru archiwum dokumentów papierowych, w tym informacji o wypożyczeniach i zwrotach tej dokumentacji? Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć wymóg "ewidencji o zwrocie/pobranlu historii choroby"?

Odp. 14

Tak. Zamawiający oczekuje rejestru archiwum dokumentów papierowych.

15. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.14 Biuro Przyjęć Statystyka - Lp. 48

Pytanie 15.

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć to wymaganie w kontekście obowiązującego prawa?

Odp. 15

Zgodnie z SIWZ.

16. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.15 Wymagania dla modułu Dokumentacja Medyczna – część pielęgnarska– Lp. 30

Pytanie 16.

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system będzie wyposażony w moduł, umożliwiający realizację wymaganych funkcji, dostępny na urządzeniach mobilnych? Pragniemy zaznaczyć, że używanie kolektorów danych do realizacji zadań wymagających wykorzystania danych medycznych stanowi zagrożenie dla tych danych i jest niezgodne z wymogami bezpieczeństwa przechowywania danych wrażliwych.

Odp. 16

Tak. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

17. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.16 Wymagania dla modułu Dokumentacja Medyczna – część lekarska– Lp. 19

Pytanie 17.

Prosimy o przytoczenie przykładów kategorii obserwacji i przykładów Ich Indywidualnej obsługi.

Odp. 17

Zamawiający dokonał stosownych zmian treści SIWZ.

18. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.16 Wymagania dla modułu Dokumentacja Medyczna – część lekarska–
Możliwość generowania następujących wydruków z opcją do druku w sytuacji, w której na stronie uprzednio wydrukowanej znajduje się jeszcze miejsce:

Pytanie 18.

Prosimy o wyjaśnienie Intencji Zamawiającego zawartej w wymaganiu. Czy chodzi o przekazanie wydruku do druku tj wysłanie na drukarkę? Jeśli Intencja jest dodrukowywanie treści na dokumentach przygotowywanych wcześniej, to czy Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie będzie samodzielnie sprawdzało, jakie obszary strony pozostały niezadrukowane? Czy w związku z tym zamawiający oczekuje dostarczenia odpowiednich urządzeń drukująco-skanujących?

Odp. 18

Zamawiający nie oczekuje dostawy urządzeń. Pozycjonowanie dodruku może odbywać w sposób ręczny z poziomu aplikacji.

19. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.16 Wymagania dla modułu Dokumentacja Medyczna – część lekarska–
Możliwość generowania następujących wydruków z opcją do druku w sytuacji, w której na stronie uprzednio wydrukowanej znajduje się jeszcze miejsce:

Pytanie 19.

Prosimy o wyjaśnienie Intencji Zamawiającego zawartej w wymaganiu. Czy chodzi o przekazanie wydruku do druku tj wysłanie na drukarkę? Jeśli Intencja jest dodrukowywanie treści na dokumentach przygotowywanych wcześniej, to czy Zamawiający oczekuje, że oferowane rozwiązanie będzie samodzielnie sprawdzało, jakie obszary strony pozostały niezadrukowane? Czy w związku z tym zamawiający oczekuje dostarczenia odpowiednich urządzeń drukująco-skanujących?

Odp. 19

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

20. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.16 Wymagania dla modułu Dokumentacja Medyczna – część lekarska– Lp. 70

Pytanie 20.

W jaki sposób i w jakim systemie Zamawiający oczekuje znakowania kodami kreskowymi personelu? Czy lekarze będą wyposażeni w opaski, czy karty z kodem kreskowym? Jakie informacje powinny być zawarte w kodzie? Czy Zamawiający oczekuje, że system umożliwi wydruk identyfikatorów, czy też będą one wykonane poza systemem?

Odp. 20

System ma współpracować z kodami kreskowymi personelu, bez względu na nośnik kodu. Zamawiający nie wymaga, aby system umożliwiał wydruk identyfikatorów.

21. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.17 Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Leki– Lp. 7

Pytanie 21.

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system będzie wyposażony w moduł, umożliwiający realizację wymaganych funkcji, dostępny na urządzeniach mobilnych?

Pragniemy zaznaczyć, że używanie kolektorów danych do realizacji zadań wymagających wykorzystania danych medycznych stanowi zagrożenie dla tych danych i jest niezgodne z wymogami bezpieczeństwa przechowywania danych wrażliwych.

Odp. 21

Tak. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

22. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.19 Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Pracownia Diagnostyczna - Lp.18

Pytanie 22.

Czy Intencja Zamawiającego jest przechowywanie informacji o cenach badań czy kosztach wykonanych badań?

Odp. 22

Intencją Zamawiającego jest przechowywanie informacji o cenach badań.

23. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.21 Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Bank krwi - Lp.106

Pytanie 23.

Jak należy rozumieć konsultacje w RCKiK? Czy konsultacja dotyczy pacjenta, czy preparatu?

Odp. 23

Konsultacja może dotyczyć pacjenta i preparatu

24. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.21 Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Bank krwi - Lp.107

Pytanie 24.
Czym, w rozumieniu Zamawiającego, jest 'typ biorcy'?

Odp. 24

Zamawiający zmienił treść SIWZ – Załącznik nr 2 poprzez wykreślenie modułu Zlecenia Medyczne.

25. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.23 Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Histopatologia - Lp.10

Pytanie 25.
Prosimy o wyjaśnienie intencji wymagania. Jak należy je rozumieć? Czy chodzi o skierowania edytowane przez innych użytkowników? Czy, jeśli system uniemożliwia zamknięcie aplikacji lub okna bez podjęcia decyzji o zapisie danych to intencja Zamawiającego będzie spełniona?

Odp. 25

Tak.

26. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.24 Wymagania dla modułu Zakażenia szpitalne - Lp.1

Pytanie 26.
Prosimy o wymienienie, jakie wpisy w historii choroby mogą określać wysoki poziom zagrożenia?

Odp. 26

Na przykład wysoka temperatura, pozytywny wynik mikrobiologiczny itp.

27. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.24 Wymagania dla modułu Zakażenia szpitalne - Lp.3

Pytanie 27.
Prosimy wymienić dane uznane przez Zamawiającego za niezbędne lub udostępnić wykorzystywany wzór dokumentu o ile zawiera on informacje inne niżeli wymagane przepisami prawa.

Odp. 27

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje informacji zgodnych z wymogami prawa.

28. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.24 Wymagania dla modułu Zakażenia szpitalne - Lp.3B

Pytanie 28.
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "dowiązkiwania formularzy należących do innych modułów"?

Odp. 28

Możliwość dowiązywania formularzy dokumentacji medycznej oraz zleceń.

29. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.26 Wymagania dla modułu Blok Operacyjny - Lp.81

Pytanie 29.

Czy Zamawiający uznaje wymóg stosowania kolektorów danych jako obligatoryjny. Pragniemy zaznaczyć, że działanie kolektora wymaga przeniesienie na niego danych medycznych (wrażliwych) i urzędzenia te nie pozwalają na należyte, wymagane przepisami prawa zabezpieczenie tych danych.

Odp. 29

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

30. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.26 Wymagania dla modułu Blok Operacyjny - Lp.86

Pytanie 30.

Prosimy o opisanie o jakie różnice chodzi i precyzyjne określenie zależności pomiędzy czasami, stosowanych w Jednostce Zamawiającego.

Odp. 30

Przykładowe parametry/zdarzenia: czas znieczulenia, zmiana statusu zabiegu.

31. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.26 Wymagania dla modułu Blok Operacyjny - Lp.98

Pytanie 31.

Czy intencja Zamawiającego jest aby zakresy danych obowiązkowych były definiowane dla sal, czy dla rodzaju zabiegu ?

Odp. 31

Dla sal.

32. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.26 Wymagania dla modułu Blok Operacyjny - Lp.101

Pytanie 32.

Czy w wymaganiu chodzi o opisy pooperacyjne?

Odp. 32

Nie. Zgodnie z SIWZ, chodzi o opisy przedoperacyjne.

33. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.26 Wymagania dla modułu Blok Operacyjny - Lp.102

Pytanie 33.

Czy intencja Zamawiającego jest aby raporty te były definiowane dla sal, czy dla rodzaju zabiegu?

Odp. 33

Dla sal.

34. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.28 Wymagania dla modułu Histopatologia - Lp.41

Pytanie 34.

Czy intencja Zamawiającego jest aby system "domyślał się", jakie badanie należy wykonać na podstawie otrzymanego materiału?

Odp. 34

Tak.

35. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.28 Wymagania dla modułu Histopatologia - Lp.42

Pytanie 35.

Czy wymaganie należy rozumieć jako możliwość wydruku jednego skierowania dla wielu różnych badań?

Odp. 35

Tak.

36. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.33 Wymagania dla modułu Bank Krwi - Lp.7

Pytanie 36.

Czy należy rozumieć, że Zamawiający dostosowuje postać wydruków stosowanych w szpitalu do potrzeb kontrahentów dostarczających preparaty?

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli dokumenty tworzone w aplikacji będą zgodne z wymogami obowiązującego prawa i zgodne z wymogami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii?

Odp. 36

Tak.

37. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.33 Wymagania dla modułu Bank Krwi - Lp.10

Pytanie 37.

Czy Zamawiający dopuszcza aby taka funkcjonalność była dostępna w modułach medycznych tj Oddział, Blok operacyjny czy Izba Przyjęć.

Odp. 37

Tak.

38. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.33 Wymagania dla modułu Bank Krwi - Lp.12

Pytanie 38.

Czy Zamawiający dopuszcza aby to użytkownik podejmował decyzje o wydaniu w przypadku braku wyniku?

Czy Zamawiający oczekuje, że dla każdego rodzaju preparatu będą wykonywane próby krzyżowe? Również dla preparatów, które tego nie wymagają czy dla których wykonanie takiej próby jest niemożliwe np osocze?

Odp. 38

Zgodnie z SIWZ.

39. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.33 Wymagania dla modułu Bank Krwi - Lp.13

Pytanie 39.

Prosimy o wskazanie danych, jakie powinny znajdować się na protokole przechowywania?

Odp. 39

Protokół powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

40. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.33 Wymagania dla modułu Bank Krwi - Lp.14

Pytanie 40.

Prosimy o informacje, czego konsultacja powinna dotyczyć?

Odp. 40

Pacjenta lub preparatu.

41. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.33 Wymagania dla modułu Bank Krwi - Lp.14

Pytanie 41.

Prosimy o informacje, czego konsultacja powinna dotyczyć?

Odp. 41

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40.

42. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 1. Wymagania ogólne- Lp.5

Pytanie 42.

Prosimy o sprecyzowanie jaki to obszar?

Odp. 42

Sformułowanie "obszar" należy rozumieć jako formularz/raport danego modułu.

43. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 1. Wymagania ogólne- Lp.8

Pytanie 43.

Prosimy o podanie przykładów o jaki ekran chodzi oraz systemu jakiego on dotyczy.

Odp. 43

Na przykład wywołanie zewnętrznej przeglądarki obrazów z RTG.

44. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.1 Wymagania dla modułu Izba Przyjęć- Lp.30

Pytanie 44.

Prosimy o doprecyzowanie statusu 'nowi pacjenci' na przykładzie.

Odp. 44

Nowy pacjent, to pacjent z czystą kartoteką, bez żadnych zdarzeń medycznych.

45. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.2 Wymagania dla modułu Oddział - Lp.42

Pytanie 45.

Prosimy jakie dodatkowe filtry Zamawiający ma na myśli?

Odp. 45

Dowolne filtry oparte na danych związanych z pobytem pacjenta.

46. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.2 Wymagania dla modułu Oddział - Lp.84

Pytanie 46.

Wymaganie jest nieczytelne, prosimy o przekazanie jego pełnej treści.

Odp. 46

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2.

47. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.3 Wymagania dla modułu POZ- Lp.12

Pytanie 47.

Prosimy o doprecyzowanie wymagania, obecnie jest ono niezrozumiałe.

Odp. 47

Zamawiający oczekuje możliwości zaznaczenie i wydrukowania kilku deklaracji pacjenta.

48. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia - Lp.14

Pytanie 48.

Prosimy o podanie przykładu obszaru (innego niż świadczenia w ramach odmów na IP/SOR) w ramach którego konieczne jest używanie takich przekodowań?

Odp. 48

Na przykład umowy komercyjne.

49. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia - Lp.18

Pytanie 49.

Czy wymagane dotyczy umowy NFZ czy komercyjnej? Jeżeli komercyjnej, prosimy o przykład usług komercyjnych dla których takie punkty mają być zdefiniowane, a następnie wykorzystane?

Odp. 49

Aktualnie wymóg dotyczy umów komercyjnych, ale w przyszłości może być również wymagany do umów z NFZ.

50. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia - Lp.19

Pytanie 50.

Prosimy o wskazanie przykładów świadczeń z katalogu NFZ które mogą być w ten sposób definiowane po stronie świadczeniodawcy?

Odp. 50

Aktualnie wymóg dotyczy umów komercyjnych, ale w przyszłości może być również wymagany do umów z NFZ.

51. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia - Lp.21

Pytanie 51.

Prosimy o doprecyzowanie wymagania lub usunięcie "...".

Odp. 51

Zmawiający zmienia treść Załącznika nr 2 usuwając tekst "..."

52. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia - Ewidencja parametrów umów:

Pytanie 52.

Prosimy o wskazanie które punkty dotyczą umów NFZ a które umów komercyjnych?

Odp. 52

Wszystkie wymienione parametry powinny być dostępne zarówno dla umów komercyjnych jak i NFZ.

53. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia - Lp.33

Pytanie 53.

Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie dotyczy umów komercyjnych czy NFZ? Jeżeli NFZ prosimy o przykład świadczenia NFZ z taką specyfiką rozliczania.

Odp. 53

Zgodnie z SIWZ.

54. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia – Lp.38

Pytanie 54.

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia 'wykonane procedury zakładowe'?

Odp. 54

Procedury zakładowe to procedury "własne" Zamawiającego. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

55. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia – Lp.41

Pytanie 55.

Prosimy o sprecyzowanie o jakie rodzaje świadczeń chodzi w wymaganiu? Co oznacza termin 'automatyczne' w kontekście przedmiotowego wymagania?

Odp. 55

W wymaganiu chodzi o automatyczne podzielenie limitów z umowy na poszczególne okresy rozliczeniowe.

56. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia – Lp.53

Pytanie 56.

Użycie słowa automatyczne sugeruje brak udziału użytkownika w procesie opisanym w wymaganiu. Prosimy o zmianę zapisu. Oferowany wspiera użytkownika zarówno w pojedynczym lub zbiorczym rozliczaniu podań leków poprzez wygenerowanie pozycji rozliczeniowej z odpowiednim świadczeniem jednostkowym wraz z powiązaniem jej z odpowiednią pozycją faktury zakupowej, z której pochodzi lek.

Odp. 56

Zgodnie z SIWZ.

57. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia – Lp.55

Pytanie 57.

Pragniemy zauważyć, że takie działanie systemu jest niezgodne z procedurami rozliczania świadczeń z NFZ. Prosimy o usunięcie wymagania.

Odp. 57

Zgodnie z SIWZ.

58. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia – Lp.62

Pytanie 58.

Zwracamy uwagę, że ratujący życie może być zestaw świadczeń (wizyta, hospitalizacja) a nie pojedyncza pozycja rozliczeniowa - prosimy zmianę lub usunięcie wymagania.

Odp. 58

Zgodnie z SIWZ.

59. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia – Lp.64

Pytanie 59.

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia automatyczne śledzenie w kontekście przedmiotowego wymagania.

Odp. 59

Wymaganie dotyczy możliwości monitorowania, poprzez wbudowane formularze i raporty, postępów wykonania zakontraktowanych świadczeń.

60. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.4 Wymagania dla modułu Rozliczenia – Lp.68

Pytanie 60.

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia terminu kwalifikacja płatnika?

Odp. 60

Termin "kwalifikacja płatnika" oznacza możliwość zmiany płatnika.

61. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.10 Wymagania dla modułu Bakteriologia – Lp.11

Pytanie 61.

Prosimy o przekazanie pełnej treści wymagania, w tej chwili jest ona niepełna.

Odp. 61

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2.

62. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.10 Wymagania dla modułu Bakteriologia – Obsługa zleceń

Pytanie 62.

Prosimy o wyjaśnienie czy punkt kategoryzuje rodzaje obsługiwanych zleceniodawców czy też określa zakres filtrów wykorzystywanych podczas obsługi zleceń?

Odp. 62

Punkt dotyczy obydwóch obszarów.

63. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.10 Wymagania dla modułu Bakteriologia – Lp. 24

Pytanie 63.

Prosimy o wyjaśnienie czy moduły SIM oznaczają jednostki obsługiwane przez system dostarczany w ramach przedmiotowego postępowania?

Odp. 63

Tak.

64. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.10 Wymagania dla modułu Bakteriologia – Lp. 31

Pytanie 64.

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia punktu w kontekście punktu grupującego 'Obsługa zleceń:'

Odp. 64

Wymaganie dotyczy ewidencji nowego zlecenia i możliwości wykorzystania w tym procesie opisanych profili.

65. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.10 Wymagania dla modułu Bakteriologia – Lp. 45

Pytanie 65.

Prosimy o przytoczenie pełnej treści wymagania, w tej chwili jest ono nieczytelne.

Odp. 65

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 .

66. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.10 Wymagania dla modułu Bakteriologia – Lp. 53

Pytanie 66.

Jakie jest źródło pochodzenia obrazów DICOM w pracowni bakteriologii?

Odp. 66

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 usuwając termin DICOM.

67. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.10 Wymagania dla modułu Bakteriologia – Lp. 55

Pytanie 67.

Prosimy o przekazanie pełnej treści wymagania, w tej chwili wydaje się ono być nieczytelne

Odp. 67

Wymaganie dotyczy możliwości zwiększenia ceny danego badania o tzw. testy budżetowe.

68. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.12 Kolejki Oczekujących– Lp. 17

Pytanie 68.

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia pojęcia centralna kartoteka pacjentów?

Odp. 68

Centralna kartoteka pacjentów to rejestr pacjentów w systemie HIS

69. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.12 Kolejki Oczekujących- Lp. 32

Pytanie 69.

Prosimy o przekazanie pełnej treści wymagania, w tej chwili wydaje się być ona niepełna.

Odp. 69

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2.

70. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.12 Kolejki Oczekujących- Lp. 36

Pytanie 70.

Prosimy o wyjaśnienie trybu współpracy systemu z czytnikiem kodów kreskowych w kontekście identyfikacji pracownika po identyfikatorze osobowym. Prosimy o podanie przykładu wykorzystania takiej funkcjonalności.

Odp. 70

Zgodnie z SIWZ.

71. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.18 Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Laboratorium - Lp. 38

Pytanie 71.

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach jednego zlecenia powinna być możliwość jednego płatnika czy wielu płatników?

Odp. 71

W ramach jednego zlecenia powinna być możliwość ewidencji jednego płatnika.

72. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.20 Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Bakteriologia- Lp. 73

Pytanie 72.

Prosimy o wyjaśnienia pojęcia jednostka obca w kontekście przesyłania zleceń?

Odp. 72

Jednostka obca - zewnętrzne laboratorium.

73. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator - Lp. 1

Pytanie 73.

Jaka czynność administracyjna (prosimy o przykład) rozumiana jest pod pojęciem 'pozwala administratorowi na uruchomienie tych modułów'?

Odp. 73

Zamawiający wyjaśnia, że administrator może ze swojego stanowiska uruchomić dowolny moduł systemu.

74. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 2

Pytanie 74.

Prosimy o wyjaśnienie wymagania wraz z podaniem przykładu.

Odp. 74

Moduł powinien umożliwiać dostęp do wymienionych funkcji.

75. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 6

Pytanie 75.

Jaki zestaw danych oraz sposób zarządzania nimi rozumiane są pod pojęciem opisanego w wymaganiu rejestru?

Odp. 75

Zgodnie z SIWZ.

76. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 9

Pytanie 76.

Prosimy o podanie przykładów wykorzystania funkcjonalności opisanej w wymaganiu.

Odp. 76

Zgodnie z SIWZ.

77. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 16

Pytanie 77.

Prosimy o wskazanie kontekstu wraz z przykładem wykorzystania opisanej funkcjonalności.

Odp. 77

Wymaganie dotyczy obszaru planowania planów pracy dla komórek organizacyjnych i personelu.

78. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 18

Pytanie 78.

Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o zablokowanie możliwości zmiany danych w zakończonych pobytach?

Odp. 78

Nie, chodzi o przenumerowanie aktualnych pobyków na nowy rok z zachowaniem dostępu do historycznej numeracji.

79. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 35

Pytanie 79.

Czy chodzi o możliwość wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN 128?

Odp. 79

Nie. Zgodnie z SIWZ.

80. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 37

Pytanie 80.

Czy oferowany system medyczny ma oferować również możliwość zarządzania systemem operacyjnym? Prosimy o usunięcie wymagania.

Odp. 80

Wymóg dotyczy zmiennych środowiskowych, które mają wpływ na działanie aplikacji.

81. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 38

Pytanie 81.

Prosimy o doprecyzowanie wymagania wraz z podaniem przykładów.

Odp. 81

Wymóg dotyczy możliwości konfiguracji słowników i parametrów systemowych zgrupowanych w katalogach/dziedzinach.

82. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Masowe zamykanie wizyt w poradniach wg kryterium;

Pytanie 82.

Prosimy o wskazanie podstawy prawnej istnienia opisanej funkcjonalności.

Odp. 82

Zgodnie z SIWZ.

83. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.25 Wymagania dla modułu Administrator – Lp. 44

Pytanie 83.

Prosimy o wskazanie podstawy prawnej istnienia opisanej funkcjonalności.

Odp. 83

Zgodnie z SIWZ.

84. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet – Lp. 25

Pytanie 84.

Co oznacza pojęcie nowi pacjenci? Czy chodzi o pacjentów oczekujących na przyjęcie?

Odp. 84

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44.

85. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 30

Pytanie 85.

Jakie systemy Zamawiający ma na myśli? Prosimy o przedstawienie szczegółów dot. zakresu integracji oraz szczegółowego przekroju struktur bazy danych systemów Informatycznych wykorzystywanych u Zamawiającego.

Odp. 85

Wymóg dotyczy korzystania ze wspólnej bazy pacjentów w ramach dostarczonego rozwiązania.

86. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 33

Pytanie 86.

Prosimy o doprecyzowanie wymagania wraz z podaniem przykładów wykorzystania funkcjonalności.

Odp. 86

Skierowanie "wewnętrzne" dla pacjentów ze statusem "na oddziale", "w Izbie Przyjęć", "w Poradni". Dla pozostałych statusów skierowanie "zewnętrzne".

87. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 45

Pytanie 87.

Prosimy o wyjaśnienie co rozumiane jest pod pojęciem 'procedura'? Czy chodzi tutaj o pobyt pacjenta?

Odp. 87

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg dotyczy możliwości podglądów poprzednich (historycznych) wykonań danej procedury.

88. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 48

Pytanie 88.

Prosimy o wskazanie zakresu danych jakie miałyby być wymieniane z bezprzewodowymi kolektorami danych oraz sposobu ich współpracy z systemem HIS lub usunięcie wymagania.

Odp. 88

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

89. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 51

Pytanie 89.

Czy chodzi tutaj o anulowane wizyty?

Odp. 89

Tak.

90. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 61

Pytanie 90.

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia pola 'decyzja'.

Odp. 90

Decyzja - określenie statusu wizyty.

91. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 67

Pytanie 91.

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia pola 'decyzja'.

Odp. 91

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 90.

92. Dotyczy: Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - 2.34 Wymagania dla modułu Gabinet- Lp. 77

Pytanie 92.

Wymaganie jest nieczytelne - prosimy o przekazanie jego pełnej treści.

Prosimy o zwrócić potwierdzenie otrzymania dokumentu

Odp. 92

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2.

Pytanie 1.

„ Docelowo wszystkie moduły mają pochodzić od jednego producenta ”

Czy Zamawiający dopuszcza, aby moduł laboratorium i moduł bakteriologia pochodził od innego producenta i jednocześnie był zintegrowany z oferowanym systemem HIS? Prosimy o dopuszczenie wymagania, że nie wszystkie moduły mają pochodzić od jednego producenta.

Wymaganie pochodzenia systemu od jednego producenta ogranicza konkurencję. W żaden sposób nie zostało wykazane; iż wymagania na dostarczany system oraz sposób gwarancji nie mogą być spełnione przez oprogramowanie składające się z modułów różnych producentów. Wymóg jednego producenta systemu nie jest wymaganiem funkcjonalnym, a jedynie nieuzasadnioną potrzebą posiadania jednego rozwiązania zamiast wielu zintegrowanych ze sobą.

Odp. 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Dotyczy: SIWZ, III Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 5

„Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika w analogiczny sposób jak w HIS tzn: pola edytowalne - kolor zielony; pola obligatoryjne - kolor żółty; pola wynikowe w których system sam uzupełnia dane na podstawie innych wpisanych przez użytkownika -kolor niebieski

Czy Zamawiający dopuszcza inne oznaczenia pól w zakresie rozróżnialności stanu danego pola (edytowalne, obligatoryjne, wynikowe)? Każdy z wykonawców systemu posiada różny sposób wyróżniania pól edytowalnych czy obligatoryjnych. Wskazywanie konkretnych kolorów oznaczenia tych pól wskazuje na system konkretnego Wykonawcy. Istotne dla Zamawiającego powinno być wyspecyfikowanie samego mechanizmu (rozróżnialność pól), a nie unikalny sposób jego implementacji przez producenta

Odp.2.

Zamawiające w ramach niniejszego postępowania chce nabyć system dający duże możliwości w kwestii dostosowania go do potrzeb i preferencji Szpitala. Należy domniemywać, że nie będzie stanowił dla producenta HIS problem dobranie kolorów pól pod kontem preferencji Szpitala. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Dotyczy: SIWZ, III Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 5

„ SR musi zapewnić proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co

str. 24

najmniej jeden fragment wyszukiwanego słowa "

Prosimy o uszczegółowienia powyższego zapisu i określenie, czym są znaki specjalne? Wyszukiwanie w tak opisany sposób jest bardzo skomplikowane, nowoczesne systemy pozwalają na wyszukiwanie bez stosowania znaków specjalnych i przeszukiwanie danych odbywa się po każdym założonym kryterium. Prosimy o określenie wymogu jako opcjonalny lub usunięcie zapisu.

Odp. 3

Zamawiający dopuszcza wyszukiwanie danych bez użycia znaków specjalnych.

Pytanie 4.

Dotyczy: SIWZ, III Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 6

„SR musi umożliwiać (tak jak system HIS) równoczesną pracę zarówno w modelu dwuwarstwowym (desktopowym) jak i trójwarstwowym (webowym), zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wersja dwuwarstwowa i trójwarstwowa w wybranym obszarze musi posiadać te same funkcjonalności z dokładnością do pojedynczych argumentów (argumenty - pola jednolite dla obu warstw 2 i 3) ”

Podana funkcjonalność wskazuje na jedyny taki system na rynku, czyli system Eskulap. Prosimy o rezygnację z tego zapisu lub rozłączenie tych wymagań pozwalających na zaoferowanie systemu w wersji dwuwarstwowej (desktopowe) lub trójwarstwowej (webowej). Wyżej wymienione żądanie wiąże się z koniecznością zakupienia przez Zamawiającego specjalistycznego oprogramowania narzędziowego i konieczność finansowania jego utrzymania po okresie gwarancyjnym, niczym nieuzasadnioną koniecznością instalacji aplikacji na stanowiskach roboczych (w celu udostępnienia wersji desktopowej) oraz kosztowne utrzymanie tych aplikacji, zwiększa istotnie koszty administracji całego rozwiązania oraz zwiększa prawdopodobieństwo usterek czy awarii.

Odp. 4.

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dysponuje wiedzą, że co najmniej trzy systemy funkcjonują w oparciu o technologię dwu i trój warstwową. Niezależnie Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5.

Dotyczy: SIWZ, III Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 6

„ Zakres używanych skrótów klawiszowych musi być spójny między wersjami architektury systemu. Skróty zgodne z

poniższym:

F1 ~ wyświetla pomoc dotyczącą aktualnie otwartego

okna *F2* - lista wartości (słownik) do wyboru

F3 - dodawanie nowych wartości do słownika w przypadku gdy trzeba uzupełnić słownik np. dane odnośnie lekarzy kierujących

F4 — zatwierdzenie danych

F9 - dodanie nowego rekordu (wiersza)

CTRL + F9 - usunięcie rekordu (wiersza)

F10 - zamknięcie aktywnego okna, wyjście

F11 - przejście w tryb szukania (po naciśnięciu klawisza trzeba podać warunki według których chcemy wyszukiwać)

F12 - wykonanie szukania po wpisaniu warunków

CTRL+C — kopiuj

CTRL+V - wklej

CTRL+X ~ wytnij

CTRL+U - zmiana użytkownika

CTRL+? — wyświetl błąd"

Powyższe zapisy wskazują na konkretne rozwiązanie. Prosimy o dopuszczenie innych kombinacji skrótów klawiszowych. Definiowanie konkretnych skrótów klawiszowych wskazuje na system konkretnego Wykonawcy. Istotne dla Zamawiającego powinno być wyspecyfikowanie samego mechanizmu (skrótów klawiszowe), a nie unikalny sposób jego implementacji przez producenta

Odp. 5

Zgodnie z SIWZ dopuszcza kombinacje

Pytanie 6.

Dotyczy: SIWZ, III Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 6

„ W zakresie wersji dwuwarstwowa i trójwarstwowa istnieje wspólny (jednoczesny) mechanizm konfiguracji obu systemów. Zmiana wartości parametrów konfiguracyjnych widziana jest na bieżąco przez obie wersje systemu "

Podana funkcjonalność wskazuje na jedyny taki system na rynku, czyli system Eskulap. Prosimy o rezygnację z tego zapisu lub rozłączenie tych wymagań pozwalających na zaoferowanie systemu w wersji dwuwarstwowej (desktopowe) lub trójwarstwowej (webowej). Wyżej wymienione żądanie wiąże się z koniecznością zakupienia przez Zamawiającego

specjalistycznego oprogramowania narzędziowego i konieczność finansowania jego utrzymania po okresie gwarancyjnym, niczym nieuzasadnioną koniecznością instalacji aplikacji na stanowiskach roboczych (w celu udostępnienia wersji desktopowej) oraz kosztowne utrzymanie tych aplikacji, zwiększa istotnie koszty administracji całego rozwiązania oraz zwiększa prawdopodobieństwo usterek czy awarii.

Odp.6

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 7.

Dotyczy: SIWZ, HI Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 7

„Zamawiający oświadcza, że nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów systemu medycznego Eskulap/ System Optimed, OptiNFZKom, a w związku z powyższym Zamawiający przewiduje - na podstawie art. 75 ust.2 pkt 3 ustawy - Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) - konieczność dokonania przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemu medycznego, dotychczas wykorzystywanego przez Zamawiającego, poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust.4 pkt I i 2 ustawy ~ Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631), jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania modułów systemu Eskulap z modułami systemu medycznego dostarczonymi w ramach realizacji zamówienia ”

Dlaczego Zamawiający wskazuje jedynie system Eskulap jako ten system, z którym oferowany ma współdziałać, skoro posiada również system Optimed? Jednoznacznie Zamawiający wskazuje tu na rozbudowę systemu Eskulap. Prosimy o opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie innego rozwiązania.

Odp. 7

Zamawiający dokonał zmiany treść SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8.

Dotyczy: SIWZ, III Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 7

„ W wyniku konfiguracji w/w modułów pracujący system musi wykorzystywać na stanowiskach pracy licencje zakupione w obecnym postępowaniu jak i licencje już będące w posiadaniu Zamawiającego ”

Prosimy o uszczegółowienie. Zamawiający posiada licencje sytemu Eskulap i Optimed, które więc licencje mają pozostać w posiadaniu Zamawiającego? Dodatkowo powyższy zapis nie dopuszcza wymiany oprogramowania. Prosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Odp. 8

Pozostaną licencje Opitmed. W pozostałym zakresie Zamawiający dokonał zmiany treść SIWZ.

Dotyczy: Szczegółowy Opis Wymaganych

Funkcjonalności - Załącznik nr 2. Odp.anie 9.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt.3.

„ Oferowany system musi umożliwiać równoczesną pracę zarówno w modelu dwuwarstwowym (desktopowym) jak i trójwarstwowym (webowym), zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego ”

Podana funkcjonalność wskazuje na jedyny taki system na rynku, czyli system Eskulap. Prosimy o rezygnację z tego zapisu lub rozłączenie tych wymagań pozwalających na zaoferowanie systemu w wersji dwuwarstwowej (desktopowe) lub trójwarstwowej (webowej). Wyżej wymienione żądanie wiąże się z koniecznością zakupienia przez Zamawiającego specjalistycznego oprogramowania narzędziowego i konieczność finansowania jego utrzymania po okresie gwarancyjnym, niczym nieuzasadnioną koniecznością instalacji aplikacji na stanowiskach roboczych (w celu udostępnienia wersji desktopowej) oraz kosztowne utrzymanie tych aplikacji, zwiększa istotnie koszty administracji całego rozwiązania oraz zwiększa prawdopodobieństwo usterek czy awarii.

Odp. 9

Zamawiający dokonał zmiany treść SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 10.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt. 5

„ Wersja dwuwarstwowa i trójwarstwowa w wybranym obszarze musi posiadać te same funkcjonalności z dokładnością do pojedynczych argumentów ”

Podana funkcjonalność wskazuje na jedyny taki system na rynku, czyli system Eskulap. Prosimy o rezygnację z tego zapisu lub rozłączenie tych wymagań pozwalających na zaoferowanie systemu w wersji dwuwarstwowej (desktopowe) lub trójwarstwowej (webowej). Wyżej wymienione żądanie wiąże się z koniecznością zakupienia przez Zamawiającego specjalistycznego oprogramowania narzędziowego i konieczność finansowania jego utrzymania po okresie gwarancyjnym, niczym nieuzasadnioną

str. 28

koniecznością instalacji aplikacji na stanowiskach roboczych (w celu udostępnienia wersji desktopowej) oraz kosztowne utrzymanie tych aplikacji, zwiększa istotnie koszty administracji całego rozwiązania oraz zwiększa prawdopodobieństwo usterek czy awarii.

Prosimy również o określenie wybranego obszaru, czy chodzi o ruch chorych i ambulatorium?

Odp. 10

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie dwu i trójwarstwowości. W pozostałym zakresie jak w SIWZ.

Pytanie 11.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt. 7

„ W zakresie wersji dwuwarstwowa i trójwarstwowa istnieje wspólny (jednoczesny) mechanizm konfiguracji obu systemów. Zmiana wartości parametrów konfiguracyjnych widziana jest na bieżąco przez obie wersje systemu ”

Prosimy o rezygnację z tego zapisu lub rozłączenie tych wymagań pozwalających na zaoferowanie systemu w wersji dwuwarstwowej (desktopowe) lub trójwarstwowej (webowej).

Odp. 11

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 12.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt. 9

„ Funkcjonalności systemów muszą być spójne między wersjami architektury systemu ”

Prosimy o rezygnację z tego zapisu lub rozłączenie tych wymagań pozwalających na zaoferowanie systemu w wersji dwuwarstwowej (desktopowe) lub trójwarstwowej (webowej). Wyżej wymienione żądanie wiąże się z koniecznością zakupienia przez Zamawiającego specjalistycznego oprogramowania narzędziowego i konieczność

finansowania jego utrzymania po okresie gwarancyjnym, niczym nieuzasadnioną koniecznością instalacji aplikacji na stanowiskach roboczych (w celu udostępnienia wersji desktopowej) oraz kosztowne utrzymanie tych aplikacji, zwiększa istotnie koszty administracji całego rozwiązania oraz zwiększa prawdopodobieństwo usterek czy awarii.

Odp. 12

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 13

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt. 13

„ W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji. System musi mieć możliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki”

Prosimy o określenie, które funkcje według

Zamawiającego są najczęściej używane?

Odp. 13

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt 14

„Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.) ”

Powyższy zapis jest niespójny z zapisem z SIWZ (*folia obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika w analogiczny sposób jak w HIS tzn: pola edytowalne -kolor zielony; pola obligatoryjne - kolor żółty; pola wynikowe w których system sam uzupełnia dane na podstawie innych wpisanych przez użytkownika - kolor niebieski*).

Dla spójności zapisów, prosimy o zastąpienie powyższego zapisu w SIWZ zapisem z

Wymagań Ogólnych pkt. 14, str. 2 („Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.) ”

Odp. 14

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 15.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt. 15

„System ma możliwość rekonfiguracji (dostosowania) aplikacji umożliwiającą skracanie dostępu do często realizowanych przez użytkowników funkcji np. przez podłączenie nowego znaczenia przyciskom ”

Prosimy o wyjaśnienie, jakie funkcje i przyciski Zamawiający ma na myśli, jak również na czym ma polegać rekonfiguracja?

Odp. 15

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt. 16

„ System dynamicznie, w zależności od kontekstu i aktualnie wprowadzonych danych steruje opcjonalnością i obligatoryjnością innych elementów GUI”

Prosimy o uszczegółowienie powyższego zapisu.

Odp. 16

Uruchomienie z poziomu określonej jednostki organizacyjnej innego formularza.

Pytanie 17.

Dotyczy: Wymagania Ogólne, pkt. 17

„ System musi udostępniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co najmniej jeden fragment wyszukiwanego tekstu”

Prosimy o uszczegółowienia powyższego zapisu i określenie czym są znaki specjalne? Wyszukiwanie w tak opisany sposób jest bardzo skomplikowane, nowoczesne systemy pozwalają na wyszukiwanie bez stosowania znaków specjalnych i przeszukiwanie danych odbywa się po każdym założonym kryterium. Prosimy o określenie wymogu jako opcjonalny lub usunięcie zapisu.

Odp. 17

Zamawiający dopuszcza wyszukiwanie bez użycia znaków specjalnych.

Pytanie 18.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu

Oddział, pkt.24 „*Możliwość przyjmowania pacjentów na turnusy*” Prosimy

o uszczegółowienie czym są turnusy?

Odp. 18

Turnusy cykliczne np. rehabilitacja.

Pytanie 19.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu POZ, pkt. 50

„*Integracja w zakresie kartotek pacjentów z wykorzystywanymi u Zamawiającego systemami Informatycznymi*”

Prosimy o uszczegółowienie zapisu i określenie czym są kartoteki pacjentów i w jakiej formie są prowadzone? Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie, jaki ma być zakres integracji z systemem Zamawiającego i jakie są to systemy?

Odp. 19

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 20.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu POZ, pkt. 51

„*Możliwość integracji z systemem Internetowego zgłaszania się pacjenta na wizytę*”

Czy Zamawiający posiada „systemem Internetowego zgłaszania się pacjenta na wizytę”? Prosimy o podanie nazwy systemu i producenta oraz o określenie interfejsów integracyjnych.

Odp.20

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 21.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna, pkt. 20

„Zintegrowany z systemem RIS terminarz pionowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych ”

Prosimy o informację, jaki system RIS Zamawiający posiada? Prosimy o podanie nazwy i producenta systemu.

Odp. 21

Zamawiający użytkuje System RIS Eskulap. Producentem oprogramowania jest firma

Rightsoft.

Pytanie 22.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna, pkt. 23

„Możliwość wykonywania raportów z terminarza on- ”

Prosimy o dokończenie powyższego wymagania oraz uszczegółowienia, o jakie raportach mówimy?

Odp. 22

Chodzi o raporty ON - LINE

Pytanie 23.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna, pkt. 31 „*System posiada funkcjonalności umożliwiające wdrożenie dźwiękowych opisów badań*”

Czy moduł dźwiękowy jest przedmiotem niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o uszczegółowienie.

Odp. 23

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna, pkt. 36-40. „*Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający następujące dane:*

- *dane pacjenta,*
- *przeprowadzone badania,*
- *dane pracowni diagnostycznej,*
- *logo pracowni,*
- *kod kreskowy badania ”*

Prosimy o podanie wzoru etykiety, jak również o informację czy Zamawiający posiada drukarki do powyższych wydruków? Jeśli tak, to prosimy o podanie modelu i producenta drukarki

Odp. 24

Zamawiający posiada drukarkę: PRIMERA DISC PUBLISHER SE

Wzór nadruku etykiety



Pytanie 25.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu Apteczka

Oddziałowa, pkt. 40. „ *Współpraca z kolektorami danych w zakresie ewidencji*

zużycia leków na pacjenta:

- *zacytanie przez kolektor danych z SIM o: osobach uprawnionych do ewidencji zużycia, pacjentach przebywających na oddziale, stanie apteczki oddziałowej,*
- *ewidencja zużycia leku wg. procedury: 1. skanowanie kodu osoby dokonującej ewidencji, 2. skanowania kodu*

pacjenta, 3. skanowanie kodów leków podawanych pacjentowi"

Czy zamawiający posiada odpowiednie skanery? Prosimy o podanie nazwy i producenta urządzenia.

Odp. 25

Zamawiający nie posiada odpowiednich skanerów. Chodzi o gotowość współpracy.

Pytanie 26.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Pracownia Diagnostyczna, pkt 10-16.

„ Moduł umożliwia przegląd oraz obróbkę wizualną wyników obrazowych pacjenta z pracowni diagnostycznych w formacie DICOM zapewniając:

- *możliwość porównania na ekranie, co najmniej 2 zdjęć,*
- *możliwość powiększania oraz pomniejszania zdjęć,*
- możliwość podglądu istotnych, zaznaczonych przez pracownię punktów,
- *możliwość stosowania linijki,*
- *możliwość stosowania filtrów,*
- *możliwość wykorzystania lupy,*
- *możliwość wydruku wyniku. "*

Powyższe funkcjonalności wskazują na moduł PJS/PACS a nie moduł zleceń do Pracowni Diagnostycznej. Czy Zamawiający posiada takie systemy? Czy powyższe funkcjonalności znajdują się w posiadanym systemie? Jakie są to systemy, prosimy o podanie nazwy i producenta tych systemów.

Odp. 26

Zamawiający użytkuje RIS Eskulap firmy Rightsoft PACS .

Pytanie 27.

Dotyczy: Wymagania szczegółowe. Wymagania dla modułu Zlecenia medyczne- Pracownia Diagnostyczna, pkt. 17

„ Moduł umożliwia przekazania informacji do laboratorium o fakcie, że pacjent jest osobą leżącą ",

Prosimy o uszczegółowienie, w jakim celu i jakie dane mają zostać przekazane do laboratorium z

Pracowni Diagnostycznej?

Odp. 27

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Wzór Umowy - Załącznik nr7.

Pytanie 28.

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie ograniczenia całkowitej odpowiedzialności wykonawcy, wynikającej z postanowień umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, do wysokości np. 100% wynagrodzenia. Podkreślenia wymaga, że wprowadzenie limitacji odpowiedzialności umożliwia wykonawcy oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy, a co za tym idzie - prowadzi do oszacowania wysokości ceny na realnym, niezawyżonym poziomie. W konsekwencji złożone w postępowaniu oferty powinny bazować na niższym poziomie cenowym, co jest korzystne z punktu widzenia budżetu Zamawiającego. Jak wskazano w Analizie dobrych praktyk, opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, brak limitacji może być uznany nawet za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zwracamy się zatem z prośbą o wprowadzenie takiego ograniczenia.

Odp. 28

Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 7 wzór umowy poprzez zmianę treść par. 7 ustęp3 na: 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość i zakres kar umownych, jednakże wysokość odszkodowania uzupełniającego wraz z naliczonymi karami umownymi nie może przekroczyć 100 % wartości przedmiotowej umowy.

Pytanie 29.

Zwracamy się z prośbą o udostępnieniem załączników do SIWZ w postaci edytowalnej.

Odp. 29

Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w postaci edytowalnej na swoje stronie internetowej.